



Oryginalne taśmy Zebra®



SEE MORE. DO MORE.



Wykorzystaj optymalnie swoją drukarkę marki Zebra

Zebra oferuje taśmy, które są opracowane specjalnie do drukowania na etykietach Zebra za pomocą drukarek marki Zebra. Żaden inny dostawca nie zna naszych drukarek tak jak my! Ogromna wiedza i doświadczenie Zebry w dziedzinie taśm i związanej z tym technologii gwarantuje, że klienci dostają taśmę najodpowiedniejszą do wymagań danego zastosowania i mogą optymalnie wykorzystać swoją drukarkę Zebra.

Jakość Zebry

Dla Zebry jakość to nie cecha samego produktu, ale wszystkiego, co robimy. Nasz system zarządzania jakością posiada certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 9001:2008, co oznacza, że kładziemy nacisk na jakość od początku do końca.

Ponadto realizujemy szeroki program testowania produktów, dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na najlepszą możliwą jakość – za każdym razem!

Obsługa Zebry

Dostarczając na rynek EMEA wiele milionów metrów kwadratowych taśm rocznie, Zebra oferuje swoim partnerom liczne korzyści pod względem obsługi. W magazynach dostępnych jest około 140 różnych produktów z oferty taśm ZipShipSM przeznaczonych specjalnie do drukarek Zebra. Potrzebujesz taśm żywicznych do drukarki G-SeriesTM czy też taśm różnego rodzaju do modelu 220Xi4TM – te i wszystkie inne taśmy w standardowych rozmiarach są dostępne w magazynach i gotowe do szybkiej dostawy.

Ceny Zebry

Zebra jest największym nabywcą taśm na świecie i wykorzystuje tę silną pozycję przetargową, aby móc oferować konkurencyjne ceny wszystkich swoich produktów. U nas znajdziesz więc nie tylko najlepszą jakość, ale także najlepszą cenę. Jeśli dodać do tego fakt, że Zebra oferuje niezawodną obsługę, a minimalna wielkość zamówienia to zaledwie jedno opakowanie – to po co płacić więcej gdzie indziej?



Taśmy Zebra

- Jedyne taśmy testowane i zalecane do drukarek Zebra
- Ok. 140 różnych taśm do pełnego asortymentu drukarek kodów kreskowych Zebra dostępnych w magazynach do natychmiastowej wysyłki
- Konkurencyjne ceny, gdyż Zebra jest największym na świecie nabywcą taśm
- Minimalna wielkość zamówienia to zaledwie jedno opakowanie

Dodatkowe korzyści

- Eliminacja przestojów powodowanych przez niejednorodną jakość druku, ponowne drukowanie lub problemy ze skanowaniem słabej jakości kodów
- Znaczne wydłużenie trwałości głowicy drukującej
- Obniżenie ogólnego kosztu drukarki w całym okresie eksploatacji

JAKOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ



Przykłady uszkodzeń głowicy drukującej, które mogą powstać podczas używania taśm marki innej niż Zebra

Przed włączeniem do naszego asortymentu każda taśma przechodzi rygorystyczny program testów przeprowadzanych przez nasz specjalistyczny zespół ds. badań i rozwoju. Program ten obejmuje:


- Trzy dni testowania spodniej powłoki taśmy przed testami drukowania. Celem jest zapewnienie, aby pękanie taśmy było ograniczone do minimum i nie występowało pylenie lub blokowanie głowicy przez barwnik.
- Testy drukowania na wszystkich drukarkach w ofercie Zebry i na wielu różnych etykietach, w pełnym zakresie szybkości i temperatury druku.
- 75 km ciągłego drukowania przy optymalnej szybkości i temperaturze druku. Jeśli podczas testu 75 km na głowicy drukującej widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia, taśma zostaje odrzucona.
- Pełen zakres testów mechanicznych i chemicznych na wydruku z taśmy. Testowana jest odporność na promieniowanie UV metodą symulacji QUV, odporność na ścieranie za pomocą aparatu Crockometer oraz odporność na szeroki zakres chemikaliów metodą pocierania.

Lepszy wybór dla Twojej firmy

Zastosowanie taśm i nośników marki Zebra może ogromnie wydłużyć trwałość głowicy drukującej, a użytkownik będzie dłużej miał zapewnione wysokiej jakości wydruki. Twoja firma zyska na tym jednak więcej niż tylko lepszej jakości druk:

- Mniej przestojów dzięki długiemu okresowi eksploatacji głowicy, co zapewnia dłuższą pracę drukarek bez niepotrzebnych przerw
- Znaczna oszczędność czasu i kosztów poświęconych na ponowne drukowanie z powodu słabej jakości wydruków
- Mniejsze koszty dzięki rzadszej wymianie głowic drukujących i ograniczeniu opłat serwisowych
- Niższy całkowity koszt eksploatacji w porównaniu z drukarką Zebra wykorzystującą materiały eksploatacyjne innej marki

JAKOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ



Skład taśmy ma kluczowe znaczenie dla jej funkcjonalności. Zebra dba o każdy element taśmy, aby zapewniała ona optymalne rezultaty w użyciu z drukarkami Zebra.

Powłoka spodnia

Powłoka spodnia to część taśmy położona najbliżej głowicy drukującej. Jej głównym zadaniem jest ochrona głowicy przed zbyt wysoką temperaturą, wyładowaniami elektrostatycznymi i ścieraniem. Jeśli powłoka spodnia nie spełnia swojego zadania, warstwa barwnika może znaleźć się w kontakcie z głowicą, powodując blokowanie – co prowadzi z kolei do niskiej jakości druku i problemów z drukarką.

Słabej jakości powłoka spodnia może powodować tarcie między taśmą a głowicą, co może uszkodzić głowicę i potencjalnie wytwarzać wyładowania elektrostatyczne. Może to nie tylko spowodować uszkodzenie drukarki, ale także być niezwykle niebezpieczne dla użytkownika.

Materiał nośny

Materiał nośny jest najgrubszą częścią taśmy. Musi on zapewniać doskonałą odporność na rozrywanie i dobrze przewodzić ciepło, aby barwnik był podgrzewany jednolicie, co zapewnia wysokiej jakości wydruki.

Powłoka barwiąca

Powłoka barwiąca stanowi połączenie między folią nośną a barwnikiem. Podczas drukowania powłoka ta zapewnia równomierne i płynne przeniesienie barwnika.

Warstwa barwnika

Warstwa barwnika to ta część taśmy, która jest przenoszona na nośnik. Może być wykonana z wosku, żywicy lub obu tych składników. Może też zawierać dodatki, aby w razie potrzeby zapewniać lepszy druk i kolor.

JAKOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ



Taśmy woskowe

2300

Taśma czysto woskowa oferująca doskonałą jakość druku na szerokim zakresie papierów powlekanych i niepowlekanych. Szybkość druku na etykietach Zebra sięga do 250 mm/s. Taśma 2300 to idealny wybór do ekonomicznego druku etykiet w ogólnych zastosowaniach.

2100

Taśma woskowa wzbogacona żywicą zapewniająca doskonałą jakość druku na szerokim zakresie papierów powlekanych i niepowlekanych. Szybkość druku sięga do 300 mm/s i 200 mm/s dla obracanych kodów kreskowych. Ze względu na doskonały druk czcionek o małych rozmiarach i wysoką odporność na ścieranie taśma 2100 nadaje się idealnie do zastosowań w logistyce i handlu detalicznym.

Taśmy woskowo-żywiczne

3400

Taśma woskowo-żywiczna klasy High-Performance zapewniająca doskonałą jakość druku na papierach powlekanych i niepowlekanych Zebry, a także wielu matowych syntetykach. Szybkość druku sięga do 200 mm/s nawet w przypadku obracanych kodów kreskowych. Dzięki dobrej odporności na ścieranie i średniej odporności chemicznej taśma 3400 jest ekonomicznym rozwiązaniem do wielu zastosowań w przemyśle i handlu detalicznym. Taśma 3400 jest zgodna ze standardem UL™* w użyciu z etykietami Z-Xtreme™ 4000 Zebry.

3200

Taśma woskowo-żywiczna klasy Premium oferująca znakomitą jakość druku na szerokim zakresie papierów i materiałów syntetycznych Zebra. Szybkość druku sięga do 250 mm/s nawet w przypadku obracanych kodów kreskowych. Dzięki odporności na rozmazywanie i ścieranie oraz wiele popularnych chemikaliów i rozpuszczalników taśma 3200 zapewnia doskonałą trwałość wydruków w trudnych warunkach środowiskowych. Taśma 3200 jest zgodna ze standardami UL i CSA* w użyciu z etykietami Z-Xtreme 4000 Zebry.

Taśmy żywiczne

4800

Wysokiej jakości taśma żywiczna zapewniająca doskonałą jakość druku, szczególnie odpowiednią do drukowania kodów kreskowych o dużej gęstości i grafiki o wysokiej rozdzielczości. Szybkość druku na etykietach Zebra sięga do 150 mm/s. Dzięki doskonałej odporności na ścieranie i chemikalia taśma 4800 nadaje się idealnie do użytku w trudnych warunkach zewnętrznych oraz do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych. Taśma 4800 jest zgodna ze standardami UL i CSA* w użyciu z etykietami Z-Ultimate® 3000 i Z-Xtreme 4000 Zebry.

5095

Taśma żywiczna klasy High-Performance oferująca doskonałe rezultaty druku i trwałość obrazu. Szybkość druku sięga do 150 mm/s przy użyciu materiałów syntetycznych Zebra, nawet w przypadku bardzo małych czcionek. Dzięki doskonałej odporności na ścieranie, ekstremalne temperatury i chemikalia taśma 5095 nadaje się idealnie do użytku w trudnych warunkach zewnętrznych i zastosowaniach, w których występuje kontakt z chemikaliami. Taśma 5095 jest zgodna ze standardami UL i CSA* w użyciu z etykietami Z-Ultimate 3000 i Z-Xtreme 4000 Zebry.

5100

Taśma żywiczna klasy Premium zapewniająca doskonałą jakość druku i trwałość w najtrudniejszych środowiskach. Szybkość druku sięga do 150 mm/s przy użyciu materiałów syntetycznych Zebra. Dzięki wysokiej odporności na ekstremalne temperatury, chemikalia i rozpuszczalniki taśma 5100 może być używana zamiast laminowanych etykiet oraz w takich zastosowaniach jak etykietowanie płytek drukowanych. Taśma 5100 jest zgodna ze standardami UL i CSA* w użyciu z etykietami Z-Ultimate 3000 i Z-Xtreme 4000 Zebry.

* Pełne informacje podane są w zestawieniach danych technicznych.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE*

ORYGINALNE TAŚMY ZEBRA

	KOSZT	SZYBKOŚĆ DRUKU	ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	OPIS	TYPOWE ZASTOSOWANIA				
						PRODUKCJA	HANDEL DETALICZNY	TRANSPORT I LOGISTYKA	SŁUŻBA ZDROWIA	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2300 STANDARD	+	+	+	+	Standardowa taśma woskowa. Przeznaczona do ekonomicznego druku etykiet, gdy wymagana jest większa trwałość niż ta oferowana przez rozwiązania do druku termicznego	Etykietowanie opakowań, znakowanie produkcji w toku	Etykiety produktowe i promocyjne etykiety cenowe	Etykietowanie opakowań, np. kartonów i palet	Oznaczenie kart pacjentów	Identyfikacja dokumentów
2100 HIGH-PERFORMANCE	+	+	+	+	Taśma woskowa wzbogacona żywicą. Zapewnia zwiększoną odporność na zadrapania i rozmywanie oraz średnią odporność termiczną. Umożliwia większą szybkość druku niż taśma woskowa 2300	Etykietowanie opakowań wymagających umiarkowanej odporności na zadrapania	Etykietowanie produktów wymagających wielokrotnego skanowania	Etykiety paletowe	Etykietowanie leków	
3400 HIGH-PERFORMANCE	+	+	+	+	Taśma woskowo-żywiczna klasy High-Performance zapewniająca zwiększoną odporność na zadrapania, rozmywanie i wysoką temperaturę. Średnia odporność chemiczna w użyciu z etykietami Z-Xtreme 4000T	Znakowanie produkcji w toku i środków trwałych	Etykiety cenowe na rośliny szklarniowe i materiał szkółkarski	Etykietowanie opakowań, które będą wystawione na działanie różnych temperatur		
3200 PREMIUM	+	+	+	+	Taśma woskowo-żywiczna klasy Premium oferująca doskonałe rezultaty druku na szerokim zakresie etykiet papierowych i syntetycznych. Dobra odporność na zadrapania i rozmywanie. Dobra odporność termiczna i chemiczna na umiarkowanie agresywne chemikalia. Odporność na agresywne chemikalia w użyciu z etykietami Z-Xtreme 4000T	Etykietowanie produktów do zastosowań zewnętrznych: kabli, przewodów i elementów konstrukcyjnych	Etykietowanie produktów i półek w pomieszczeniach i na zewnątrz	Etykiety wysyłkowe wymagające doskonałej odporności na zadrapania	Etykietowanie leków przy użyciu etykiet z różnych materiałów	
4800 PERFORMANCE	+	+	+	+	Wysokiej jakości taśma żywiczna, która może być używana w połączeniu z powlekanymi etykietami papierowymi Zebry. Przy użyciu z etykietami syntetycznymi Zebra taśma ta zapewnia doskonałą odporność na chemikalia i ścieranie oraz umożliwia drukowanie małych czcionek i grafiki o wysokiej rozdzielczości	Etykietowanie produktów do zastosowań w budownictwie	Etykiety cenowe na produkty przechowywane na zewnątrz przez długie okresy	Etykiety papierowe na opakowania obkurczane w tunelu obkurczającym	Znakowanie narzędzi chirurgicznych wymagające odporności na sterylizację w autoklawach	Znakowanie środków trwałych, gdy wymagana jest odporność chemiczna
5095 HIGH-PERFORMANCE	+	+	+	+	Taśma żywiczna klasy High-Performance. Zapewnia odporność na agresywne chemikalia, rozpuszczalniki i wysokie temperatury. Doskonała jakość druku małych czcionek i grafiki o wysokiej rozdzielczości nawet przy dużej szybkości	Etykietowanie części, gdy wymagana jest wysoka rozdzielczość druku		Identyfikacja pojazdów	Etykietowanie próbek laboratoryjnych, gdy wymagana jest odporność na agresywne chemikalia i wysokie temperatury	Znakowanie środków trwałych, gdy wymagana jest odporność chemiczna
5100 PREMIUM	+	+	+	+	Taśma żywiczna klasy Premium przeznaczona do druku etykiet do użytku w trudnych środowiskach. Zapewnia odporność na ekstremalną temperaturę, chemikalia i rozpuszczalniki	Zastosowania wymagające odporności na wysoką temperaturę, takie jak etykietowanie wyrobów stalowych i płytek drukowanych		Etykietowanie środków trwałych do użytku na zewnątrz	Etykietowanie próbek laboratoryjnych, gdy wymagana jest odporność na bardzo agresywne chemikalia	
IMAGE LOCK™	+	+	+	+	Unikatowe połączenie taśmy i etykiety. Taśma Image Lock, w użyciu z etykietami Z-Xtreme 5000T, jest odporna na najbardziej agresywne chemikalia, takie jak toluen, ksylen, aceton i inne	Odporne chemicznie etykiety w przemyśle samochodowym			Etykietowanie próbek laboratoryjnych, gdy wymagana jest odporność na bardzo agresywne chemikalia	



Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej

ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 38 01 900 **Fax:** +48 22 38 01 901 **E-mail:** warsaw@zebra.com **Web:** www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA

Centrala EMEA: Wielka Brytania

Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Włochy **Bliski Wschód & Afryka:** Dubaj, RPA

*Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

©2013 ZIH Corp. Image Lock, Z-Xtreme oraz wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, ZipShip jest znakiem usługowym, a Zebra, obraz głowy Zebry i Z-Ultimate są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. UL jest znakiem handlowym firmy UL LLC. Wszelkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.